


Weidetore




**Verstellbare
Stahl-Weidezauntore**

B80– B83



Zubehör für Weidetore

B84



**Fest installierte
Stahl-Weidezauntore**

B85



Weidetor 1,10 m hoch: Das sichere Tor für Ihre Pferdekoppel

Verstellbare Stahl-Weidezauntore

Weidetore: Der sichere und leicht zu bedienende Zugang zu Ihrer Weide.

- 5 Modelle für Breiten von 1,05 bis 6,0 Meter (Mitte Pfosten/ Mitte Pfosten), je um 1 Meter ausziehbar, mit Montageteilen für Holzpfosten
- stabile Stahlrohrbauweise mit Rohr-in-Rohr Verstellung, Rohr \varnothing : 42,4 mm / 34 mm
- Höhe: 0,90 oder 1,10 m
- lichter Rohrabstand (0,90 m): 14 / 14 / 18 / 26 cm; lichter Rohrabstand (1,10 m): 23 cm





Weidetor 0,90 m hoch: Das lammsichere Tor für Ihre Schafkoppel




Weidetor 1,10 m hoch: Das leicht zu bedienende Tor für alle Rinderweiden

Stahl-Weidezauntore mit 7 Vorteilen:



**Vorteil 1:
Komplett feuerverzinkt**



**Vorteil 2:
Ausziehbar**



**Vorteil 3:
Abschließbar; Schloss
(Zusatzrüstung)**

Für häufig benutzte Tore und für höchste Sicherheit empfehlen wir den Einsatz unserer Stahl-Weidezauntore



**Vorteil 4:
Abgerundeter, automatischer
Riegelverschluss**




**Vorteil 5:
Hülse für stabile Aufhängung
der Augenschrauben**



**Vorteil 6:
2 massive, leicht verstellbare
Augenschrauben**




**Vorteil 7:
Elektrifizierung
(Zusatzrüstung)**



Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO <small>ohne MwSt inkl 19 % MwSt</small>
	Weidezauntor, verstellbar, Höhe 1,10 m Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile; 1 m ausziehbar; lichter Rohrabstand: 23 cm			
	1,05 - 1,70 m 1 Strebe	410200	25 kg	
	2,05 - 3,00 m 1 Strebe	420300	35 kg	
	3,05 - 4,00 m 2 Streben	430400	45 kg	
	4,05 - 5,00 m 3 Streben	440500	55 kg	
	5,05 - 6,00 m 4 Streben	450600	60 kg	



Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO <small>ohne MwSt inkl 19 % MwSt</small>	Beschreibung
Weidezauntor, verstellbar, Höhe 0,90 m Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile; 1 m ausziehbar; Rohrdurchmesser: Grundteil Rahmen 42,4 mm / Grundteil innen 34 mm / Einschubteil Rahmen 34 mm / Einschubteil innen 27 mm; lichter Rohrabstand von unten: 14 cm / 14 cm / 18 cm / 26 cm				
1,05 - 1,70 m 1 Strebe	371020	25 kg		Für Rinder und Schafe Höhe 0,90 m 
2,05 - 3,00 m 1 Strebe	372030	35 kg		
3,05 - 4,00 m 2 Streben	373040	45 kg		
4,05 - 5,00 m 3 Streben	374050	55 kg		
5,05 - 6,00 m 4 Streben	375060	60 kg		



Beschreibung

Typ

Ref.



Gewicht

Preis EURO

ohne MwSt inkl 19 % MwSt



Deutsches Gebrauchsmuster
20 2007 001 487.2



Metallpfosten für Weidetore
200 x 80 x 80 mm

240036

11 kg

Abstandisolator-Torset
Ideal zum Ziehen eines elektrifizierten Seils beiderseits vor Stahl-Weidezauntoren; inklusive aller Befestigungsteile (mit Elektro-Seil)

166300

1,3 kg

Überwurf für verstellbare Weidezauntore
Zum Aufbau zweiflügeliger Tore
Montage nur am Einschubteil
(nicht für Weidetore 5,05 - 6,00 m)


240039

4,2 kg

Überwurf für fixe Weidezauntore
Zum Aufbau zweiflügeliger Tore

240041

4,2 kg



Stützrad für verstellbare Weidezauntore
Zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren

303452

3,4 kg

Stützrad für fixe Weidezauntore
Zum Entlasten der Pfosten bei breiten Toren


303456

3,4 kg

Feststellhorn für Weidetore
Erlaubt es, das Tor auch in geöffneter Stellung festzusetzen. Besonders empfohlen beim Aufbau zweiflügeliger Tore. Stellt sicher, dass beim Öffnen eines Flügels der zweite Flügel feststeht.

240040

3,3 kg



Zwischenraumschutz-Set
Verhindert zuverlässig beim Aufspringen von Tieren - speziell von Pferden - auf Weidezauntore ein Verfangen im Zwischenraum an der Aufhängungsseite; Schutzstange inkl. Verlängerungsrohr und Sicherungssplinte

303419

2,0 kg

Riegelverschluss
Als Zweitriegel oder Ersatz

240038

1,5 kg

Anschraubarer Riegel
Zum Durchschwingen der Weidetore

240100

2,0 kg

Imbus-Schraubenset, 5 St.
(für Schlüsselweite 5 mm)

303414

0,1 kg

240036

NEU

NEU

Für Tore maximale Gesamtbreite 8 m

303452/
303456

240040

240100

240038

303414



303419

Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO <small>ohne MwSt inkl 19 % MwSt</small>
Weidezauntor, Höhe 1 m Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr; inklusive aller Montageteile;			
3,00 m 1 Strebe	451003	40 kg	
3,50 m 1 Strebe	451004	48 kg	
4,00 m 2 Streben	451005	52 kg	
4,50 m 2 Streben	451006	68 kg	
5,00 m 2 Streben	451007	75 kg	
6,00 m 3 Streben	451008	84 kg	
7,00 m 3 Streben	451009	97 kg	



Für Pferde und Rinder
Höhe 1 m




1,00 m



Typ	Ref.	Gewicht	Preis EURO <small>ohne MwSt inkl 19 % MwSt</small>
Weidezauntor, mit Gitter, Höhe 1 m Stabiles, feuerverzinktes Tor aus Stahlrohr mit Stahlgitter; inklusive aller Montageteile;			
3,00 m mit Gitter 1 Strebe	451023	47 kg	
3,50 m mit Gitter 1 Strebe	451024	61 kg	
4,00 m mit Gitter 2 Streben	451025	70 kg	
4,50 m mit Gitter 2 Streben	451026	72 kg	
5,00 m mit Gitter 2 Streben	451027	77 kg	
6,00 m mit Gitter 3 Streben	451028	101 kg	
7,00 m mit Gitter 3 Streben	451029	118 kg	



Für Schafe
Höhe 1 m



1,00 m

