

Panels



Mobile Boxenanlagen

C54 – C55



**Mobile Boxen
mit Überdachung**

C56 – C57



Zaunelemente Panels

C59 – C59


Einzelbox
 bestehend aus:
 3 x Panel 3,00 m
 1 x Panel mit Tor 3,00 m



2 x 3-fach Boxenreihe
 bestehend aus:
 14 x Panel 3,00 m
 6 x Panel mit Tor 3,00 m



Longierzirkel Ø 17 m
 bestehend aus:
 17 x Panel 3,00 m
 1 x Panel mit Tor 3,00 m



4-fach Box
 bestehend aus:
 8 x Panel 3,00 m
 4 x Panel mit Tor 3,00 m



Reitarena 40 x 18 m
 bestehend aus:
 36 x Panel 3,00 m
 1 x Panel mit Tor 3,00 m
 1 x Schwingtor 3,00 m



Longierzirkel: leicht überall aufzubauen bzw. zu versetzen

Mobile Anlagen mit Panels

- Mit nur 3 verschiedenen Grundelementen können Sie beliebige mobile Anlagen wie Pferdeboxen, Reit- und Longierzirkel gemäß Ihren eigenen Wünschen zusammenstellen.
- Zaunelemente oder sogenannte Panels aus ovalem Stahlrohr stehen in 2 Ausführungen in jeweils 3 Längen zur Verfügung.
- Für die Sicherheit von Pferd und Reiter sind alle Kanten abgerundet. PATURA Panels werden nach dem Schweißen komplett feuerverzinkt.



Pferdebox aus 3 Panels und einem Panel mit Tor



Außenpaddocks mit Panels, schnell und flexibel einzurichten



Außenpaddocks mit Panels: Frischluft für die Pferde ohne bauliche Eingriffe



Flexibel beim Bau mobiler Boxenanlagen mit Panels




Massive Dachkonstruktion mit hoher Tragfähigkeit durch Firstbleche, Seitenbleche und Stahlgitter-Einlagen

Mobile Boxen mit Überdachung

Mobile Pferdeboxen aus Panels haben über Jahre ihre Praxistauglichkeit bewiesen. Planenüberdachungen erweitern jetzt den Anwendungsbereich, indem sie Tieren in den Boxen auch Schutz vor Regen und Sonne bieten. Freiluft-Boxenanlagen werden hiermit möglich, genauso wie mobile Weideunterstände. 2 Varianten stehen zur Wahl:

- Doppelboxenüberdachung 6,00 x 3,60 m
Panels separat bestellen:
4 x Panel 3,00 m
2 x Panel 3,60 m mit Tor
1 x Panel 3,60 m
- Einzelboxenüberdachung 3,00 x 3,60 m
Panels separat bestellen:
2 x Panel 3,00 m
1 x Panel 3,60 m mit Tor
1 x Panel 3,60 m

Beachten Sie unsere besonders stabile Dachkonstruktion



Dachfirst



Die PATURA Mobile Pferdebox ist schnell überall zu errichten



Mobile Doppelbox mit Panel-Dach 6,0 x 3,6 m (Panels separat bestellen): Der optimale Wetterschutz für Ihre Pferde

Der Stabilitätsvorteil

- Die Dachkonstruktion wird von 6 Vierkantpfosten (jeweils mit breitem Standfuß) getragen.

Typ	Ref.	Länge	Breite	Höhe
Panel-Dach 6 x 3,6 m	316036	6,0 m	3,6 m	3,1/2,5 m
Panel-Dach 3 x 3,6 m	313036	3,0 m	3,6 m	3,1/2,5 m

Unbedingt auf ausreichende Sturmsicherung achten! Nicht ohne Panels verwenden!



Bis auf den Boden durchgehende Vierkant-Pfosten für optimale Standfestigkeit.

HINWEIS:
Zur Sturmsicherung empfehlen wir eine zusätzliche Sicherung mit Erdnägeln!



Standfüße ermöglichen eine sichere Verankerung mittels Erdnägeln



Massive LKW-Zurrösen zur sicheren Planenfixierung



Hochgezogene Endrohre verhindern ein Abrutschen der Beine aufspringender Pferde zwischen die Panels




FüÙe in Kufenform bieten optimale Standsicherheit im Gelände und erlauben ein Verrutschen der Panels



Ein spezieller Kettenverschluss für schnelle Verbindung auch in unebenem Gelände. NEU: Jetzt mit Edelstahl-Schraubglied




Federbelasteter Riegel für sicheres Verschließen der Tore



Panel: Spezial-Flachovalrohr 50 x 30 x 1,5 mm für höchste Stabilität bei geringem Gewicht

Zaunelement Panel mit Tor

- Zum Bau von Durchgangstoren in mobilen Fanganlagen, mobilen Boxenanlagen oder Reitzirkeln
- Hergestellt aus warm gewalztem Spezial-Flachovalrohr 50 x 30 x 1,5 mm für höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- Gesamthöhe: 2,20 m, Höhe oberes Rohr: 1,60 m
- Torbreite: 1,10 m
- Riegel für leichte Einhand-Bedienung
- Kettenverschluß für schnelle Verbindung auch in unebenem Gelände
- FüÙe in Kufenform für gute Standsicherheit und leichtes Verrutschen bei Belastung
- Hochgezogene Endrohre verhindern beim Aufspringen der Tiere ein Abrutschen der Beine zwischen die Panels









Panel mit Tor 3,00 m breit, 2,20 m hoch mit neuer absolut sicherer Torkonstruktion: im Torbereich ist ein Verklemmen der Tiere beim Aufspringen oder Wälzen ausgeschlossen

Zaunelement Panel

- Zum Bau von mobilen Fanganlagen, mobilen Boxenanlagen, Reitzirkeln und Reitarenen
- Hergestellt aus warm gewalztem Spezial-Flachovalrohr 50 x 30 x 1,5 mm für höchste Stabilität bei geringem Gewicht
- Lichter Rohrabstand: 20 cm
- Höhe oberes Rohr: 1,60 m Gesamthöhe 1,70 m
- Kettenverschluß für schnelle Verbindung auch in unebenem Gelände mit Einhängeschlitz für optimale Kettenspannung
- FüÙe in Kufenform für gute Standsicherheit und leichtes Verrutschen bei Belastung
- Hochgezogene Endrohre verhindern beim Aufspringen der Tiere ein Abrutschen der Beine zwischen die Panels



Panel 3,00 m breit, 1,70 m hoch

Beschreibung	Typ	Ref.	Gewicht
 <p>310200</p>	Panel 2,40 m Breite 2,40 m, Höhe 1,70 m	310202	33 kg
	Panel 3,00 m Breite 3,00 m, Höhe 1,70 m (1 Mittelstrebe)	310200	41 kg
	Panel 3,60 m Breite 3,60 m, Höhe 1,70 m (2 Mittelstreben)	310201	51 kg
 <p>310205</p>	Panel mit Tor 2,40 m Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m	310204	47 kg
	Panel mit Tor 3,00 m Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m	310205	57 kg
	Panel mit Tor 3,60 m Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m	310208	67 kg
 <p>310425</p>	Panel mit Tor und Fressgitter 2,40 m, 2 Fressplätze Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m	310424	56 kg
	Panel mit Tor und Fressgitter 3,00 m, 2 Fressplätze Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m	310425	62 kg
	Panel mit Tor und Fressgitter 3,60 m, 2 Fressplätze Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m	310428	68 kg
 <p>310410</p>	Pony-Panel 2,40 m Breite 2,40 m, Höhe 1,45 m (ohne Mittelstrebe)	310412	27 kg
	Pony-Panel 3,0 m Breite 3,0 m, Höhe 1,45 m (1 Mittelstrebe)	310410	35 kg
	Pony-Panel 3,60 Breite 3,60 m, Höhe 1,45 m (2 Mittelstreben)	310411	42 kg
 <p>310415</p>	Pony-Panel mit Tor 2,40 m Breite 2,40 m, Höhe 2,20 m	310414	46 kg
	Pony-Panel mit Tor 3,00 m Breite 3,00 m, Höhe 2,20 m	310415	51 kg
	Pony-Panel mit Tor 3,60 m Breite 3,60 m, Höhe 2,20 m (1 Mittelstrebe)	310418	57 kg
 <p>310207</p>	Schwingtor Spezial Breite 3,05 m, Höhe 2,20 m lichter Rohrabstand 20 cm	310207	79 kg

